



Bleeding news

The impact of prothrombin complex concentrates when treating DOAC-associated bleeding: a review.

Hoffman M, Goldstein JN, Levy JH..

Int J Emerg Med. 2018 Dec 3;11(1):55. doi: 10.1186/s12245-018-0215-6. (Abstract del estudio)

En esta revisión, los autores centraron su atención en las complicaciones hemorrágicas ya que son un riesgo asociado con todos los anticoagulantes. Actualmente, las opciones de manejo de los episodios de sangrado durante el tratamiento con anticoagulantes orales directos (DOAC) es limitado. Los concentrados de complejo protrombínico (PCC) se han propuesto como una opción terapéutica potencial y la evidencia sobre su uso es creciente. Los autores analizan muchos estudios en los cuales se apoya el uso de PCC con modelos preclínicos y en voluntarios sanos; sin embargo, más recientemente, los estudios observacionales han mejorado aún más la comprensión de las actuales estrategias de reversión de los DOAC. La mayoría de guías clínicas actuales en la práctica clínica sugieren específicamente el uso de PCC para esta indicación. Los agentes de reversión específicos para los inhibidores del factor Xa estarán disponibles en un futuro cercano, pero todavía están surgiendo datos sobre su eficacia. En conclusión, los autores recomiendan un enfoque multimodal como la estrategia óptima para restaurar la hemostasia en pacientes con coagulopatía asociada a DOAC.